

スカイメタルフラット 発注書 【直送専用】

発注日：年 月 日		マルスギ株式会社 愛知県高浜市論地町4丁目2-30 TEL：0566-52-0211 FAX：0566-54-5404		マルスギ発注者	
配送希望日：年 月 日 ※希望日変更の場合は別途料金が発生することがございます。					
お客様名：		CODE：			
納入先：					
納入先住所：〒		TEL：		備考：	
物件情報：ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等					
色名（○で囲んで下さい）：チャコール・ブラウンパーク・オリーブ・ロッソ					
板金色：黒・茶・緑					

商品	数量	副資材	数量
スカイメタルフラット 本体 働き寸法 1,280×356mm		スカイメタルフラット 雪止金具 スレート・フラット兼用（色：黒色のみ）	
トリム（フラット用） 働き寸法 356mm		仕上げキット 補修砂材+接着剤	
同質トリムキャップ HC-180（同質棟カバーキャップ） 同質部材		薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入（約500本）	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm		クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm（約300本）	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm		テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm（約250本）	
同質棟カバー 同質部材 L=2000		エプトシーラー 15 15×15×2000mm	
同質雨押え 同質部材 L=2000		専用はさみ 左直 イカリ刃 マルコフ ロタケトM2006	

改修用部材	数量
改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
カバー工法用スターター *1 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
同質改修用雨押え 同質部材 L=2000	
改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板 95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	

* 1 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル（カラーベスト）に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。


軒先の厚み [野地 + コロニアル(カラーベスト)] 15mm以下

VT S-200（換気棟材） 板金換気棟材 L=1980 1本/箱		
VT S-100（換気棟材） 板金換気棟材 L=1090 1本/箱		
KN-A150 板金片流棟材 L=1820 5本/箱（バラ可）		
KNV-A200（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱		
KNV-A100（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱		

マルスギ記入欄					
受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込

スカイメタルフラット 発注書 【倉庫引取専用】



発注日：	年	月	日	マルスギ株式会社 愛知県高浜市論地町4丁目2-30 TEL：0566-52-0211 FAX：0566-54-5404	マルスギ 発注者
積込希望日：	年	月	日		
お客様名：					CODE：
物件情報：	ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等				
積込倉庫：	小田原 / 仙台 / 春日井	※ 引取場所の注意事項 ※		土日は引取りできません。 【前日午前中】までのご注文をお願いいたします。	
運送会社様名：					備考：
車種（○で囲んで下さい）：	2 t / 4 t / 15 t / トレーラー				
色名（○で囲んで下さい）：	チャコール ・ ブラウンパーク ・ オリーブ ・ ロッソ				
板金色：	黒 ・ 茶 ・ 緑 ・ 赤				

商品	数量	副資材	数量
スカイメタルフラット 本体 働き寸法 1,280×356mm		スカイメタルフラット 雪止金具 スレート・フラット兼用（色：黒色のみ）	
トリム（フラット用） 働き寸法 356mm		仕上げキット 補修砂材+接着剤	
同質トリムキャップ HC-180（同質棟カバーキャップ） 同質部材		薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入（約500本）	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm		クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm（約300本）	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm		テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm（約250本）	
同質棟カバー 同質部材 L=2000		エプトシーラー 15 15×15×2000mm	
同質雨押え 同質部材 L=2000		専用はさみ 左直 エグリ刃 マルコフ ロダクトM2006	
棟カバー 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		改修用部材	数量
雨押え 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
段捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		カバー工法用スターター *1 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板 60 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		同質改修用雨押え 同質部材 L=2000	
流壁用捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
谷板金 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		ケラバ捨板 95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
L型アングル（谷板金端部用） 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
軒先唐草 板金部材 スレート・フラット兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820		* 1 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル（カラーベスト）に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。	
フラットベントスK（換気棟材） 換気材 L=1212 2本/箱（バラ不可：箱単位出荷）		軒先の厚み〔野地 + コロニアル（カラーベスト）〕 15mm以下	
S K換気棟用同質棟カバー IFB1340 フラットベント用 同質部材 L=1340×280mm			
換気棟カバー フラットベント用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340			
VT S-200（換気棟材） 板金換気棟材 L=1980 1本/箱			
VT S-100（換気棟材） 板金換気棟材 L=1090 1本/箱			
KN-A150 板金片流棟材 L=1820 5本/箱（バラ可）			
KNV-A200（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱			
KNV-A100（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱			

マルスギ記入欄					
受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込

スカイメタルフラット 発注書【マルスギ(株) 引取専用】

発注日：年 月 日	マルスギ株式会社 愛知県高浜市論地町4丁目2-30 TEL：0566-52-0211 FAX：0566-54-5404	マルスギ発注者		
積込希望日：年 月 日				
お客様名：CODE：				
物件情報：ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等	マルスギ記入欄	受注番号	指示番号	売上番号
積込場所：マルスギ(株)	※ 引取場所の注意事項 ※ 納期がかかりますので、ご了承ください。引取り可能日はご連絡致します。マルスギ(株)での引取りのみソーラーは箱単位出荷となります。			
運送会社様名：	備考：			
車種 (○で囲んで下さい)：2 t / 4 t / 15 t / トレーラー				
色名 (○で囲んで下さい)：チャコール・ブラウンパーク・オリーブ・ロッソ				
板金色：黒・茶・緑・赤				

商品	数量	副資材	数量
スカイメタルフラット 本体 働き寸法 1,280×356mm 		スカイメタルフラット 雪止金具 スレート・フラット兼用 (色：黒色のみ)	
トリム (フラット用) 働き寸法 356mm 		仕上げキット 補修砂材+接着剤 	
同質トリムキャップ HC-180 (同質棟カバーキャップ) 同質部材 		薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入 (約500本)	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm		クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm (約300本)	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm		テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm (約250本)	
同質棟カバー 同質部材 L=2000 		イーグルシーラー 15×15 15×15×2000mm ※箱出荷 (24本/箱) 	
同質雨押え 同質部材 L=2000 		専用はさみ 左直 イグリーノ マルコフ ロックM2006	
棟カバー 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		改修用部材	数量
雨押え 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 	
段捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		カバー工法用スターター * 1 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 	
ケラバ捨板 60 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		同質改修用雨押え 同質部材 L=2000 	
流壁用捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 	
谷板金 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		ケラバ捨板 95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 	
L型アングル (谷板金 端部用) 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 	
軒先唐草 板金部材 スレート・フラット兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 		* 1 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル (カラーベスト) に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。	
フラットベントSK (換気棟材) 換気材 L=1212 2本/箱 (バラ不可：箱単位出荷) 		軒先の厚み [野地 + コロニアル (カラーベスト)] 15mm以下	
SK換気棟用同質棟カバー IFB1340 フラットベント用 同質部材 L=1340×280mm 			
換気棟カバー フラットベント用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340 			
VT S-200 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1980 1本/箱 			
VT S-100 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1090 1本/箱 			
KN-A150 板金片流棟材 L=1820 5本/箱 (バラ可) 			
KNV-A200 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱 			
KNV-A100 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱 			

マルスギ記入欄					
受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込