スカイメタルスレート 発注書 【直送専用】

発注日：	年　月　日
配送希望日：	年　月　日　※希望日変更の場合は別途料金が発生することがございます。
お客様名：	CODE：
納入先：	
納入先住所：〒	TEL：
物件情報：	ﾊｳｽﾒｰｶｰ・ﾋﾞﾙﾀﾞｰ 施工店・邸名等

マルスギ株式会社
愛知県高浜市論地町4丁目2-30
ＴＥＬ：０５６６-５２-０２１１
ＦＡＸ：０５６６-５４-５４０４

マルスギ発注者

マルスギ記入欄	受注番号	指示番号	売上番号

備考：

色名（○で囲んで下さい）：	チャコール ・ チーク ・ オリーブ
板金色：	黒 ・ 茶 ・ 緑

商品	数量
スカイメタルスレート 本体 働き寸法 1,280×363mm	
トリム（スレートプラス用） 働き寸法 363mm	
同質トリムキャップ HC-180（同質棟ｶﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ） 同質部材	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000m	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm	
同質棟カバー 同質部材 L=2000	
同質雨押え 同質部材 L=2000	
棟カバー 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
雨押え 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
段捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板 ６０ 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
流壁用捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
谷板金 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
Ｌ型アングル（谷板金端部用） 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
軒先唐草 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
フラットベンツＳＫ（換気棟材） 換気材 L=1212 2本/箱（バラ不可：箱単位出荷）	
ＳＫ換気棟用同質棟カバー IFB1340 ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 同質部材 L=1340×280mm	
換気棟カバー ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340	
ＶＴＳ-２００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＶＴＳ-１００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1090 1本/箱	
ＫＮ-Ａ１５０ 板金片流棟材 L=1820 5本/箱(ﾊﾞﾗ可)	
ＫＮＶ-Ａ２００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＫＮＶ-Ａ１００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱	

副資材	数量
スカイメタルスレート 雪止金具 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用（色：黒色のみ）	
仕上げキット 補修砂材+接着剤	
薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入（約500本）	
クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm（約300本）	
テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm（約250本）	
エプトシーラー１５ 15×15×2000mm	
専用はさみ 左直 ｴｸﾞﾘ刃 ﾏﾙｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄM2006	

改修用部材	数量
改修用軒先唐草 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
カバー工法用スターター ＊1 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
同質改修用雨押え 同質部材 L=2000	
改修用雨押え ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板９５ ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
改修用流壁用捨板 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	

＊１ 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル（カラーベスト）に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。

軒先の厚み［野地 + コロニアル(カラーベスト)］	15mm以下

マルスギ記入欄

受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込

スカイメタルスレート 発注書 【倉庫引取専用】

発注日：	年	月	日
積込希望日：	年	月	日
お客様名：			CODE：
物件情報：	ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等		

マルスギ株式会社
愛知県高浜市論地町4丁目2-30
ＴＥＬ：０５６６-５２-０２１１
ＦＡＸ：０５６６-５４-５４０４

マルスギ発注者

マルスギ記入欄	受注番号	指示番号	売上番号

積込倉庫：小田原 ／ 仙台 ／ 春日井

※ 引取場所の注意事項 ※
土日祝は引取りできません。
【前日午前中】までのご注文をお願いいたします。

運送会社様名：

車種（○で囲んで下さい）：２ｔ ／ ４ｔ ／ １５ｔ ／ トレーラー

色名（○で囲んで下さい）：チャコール ・ チーク ・ オリーブ

板金色：黒 ・ 茶 ・ 緑

備考：

商品	数量
スカイメタルスレート 本体 働き寸法 1,280×363mm	
トリム（スレートプラス用） 働き寸法 363mm	
同質トリムキャップ HC-180（同質棟ｶﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ） 同質部材	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000m	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm	
同質棟カバー 同質部材 L=2000	
同質雨押え 同質部材 L=2000	
棟カバー 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
雨押え 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
段捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板 ６０ 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
流壁用捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
谷板金 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
Ｌ型アングル（谷板金端部用） 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
軒先唐草 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
フラットベンツＳＫ（換気棟材） 換気材 L=1212 2本/箱（バラ不可：箱単位出荷）	
ＳＫ換気棟用同質棟カバー IFB1340 ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 同質部材 L=1340×280mm	
換気棟カバー ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340	
ＶＴＳ-２００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＶＴＳ-１００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1090 1本/箱	
ＫＮ-Ａ１５０ 板金片流棟材 L=1820 5本/箱(ﾊﾞﾗ可)	
ＫＮＶ-Ａ２００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＫＮＶ-Ａ１００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱	

副資材	数量
スカイメタルスレート 雪止金具 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用（色：黒色のみ）	
仕上げキット 補修砂材+接着剤	
薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入（約500本）	
クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm（約300本）	
テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm（約250本）	
エプトシーラー１５ 15×15×2000mm	
専用はさみ 左直 ｴｸﾞﾘ刃 ﾏﾙｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄM2006	

改修用部材	数量
改修用軒先唐草 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
カバー工法用スターター ＊1 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
同質改修用雨押え 同質部材 L=2000	
改修用雨押え ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板９５ ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
改修用流壁用捨板 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	

＊1 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル（カラーベスト）に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。

軒先の厚み［野地 + コロニアル(カラーベスト)］	15mm以下

マルスギ記入欄

受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込

スカイメタルスレート 発注書 【ﾏﾙｽｷﾞ㈱ 引取専用】

マルスギ株式会社
愛知県高浜市論地町4丁目2-30
ＴＥＬ：０５６６-５２-０２１１
ＦＡＸ：０５６６-５４-５４０４

マルスギ発注者

マルスギ記入欄	受注番号	指示番号	売上番号

発注日：　　年　　月　　日

積込希望日：　　年　　月　　日

お客様名：　　CODE：

物件情報：ﾊｳｽﾒｰｶｰ・ﾋﾞﾙﾀﾞｰ 施工店・邸名等

積込場所：マルスギ（株）

※ 引取場所の注意事項 ※
納期がかかりますので、ご了承ください。引取り可能日はご連絡致します。
マルスギ(株)での引取りのみｼｰﾗｰは箱単位出荷となります。

運送会社様名：

車種（○で囲んで下さい）：　２ｔ／４ｔ／１５ｔ／トレーラー

色名（○で囲んで下さい）：　チャコール・チーク・オリーブ

板金色：　黒・茶・緑

備考：

商品	数量
スカイメタルスレート 本体 働き寸法 1,280×363mm	
トリム（スレートプラス用） 働き寸法 363mm	
同質トリムキャップ HC-180（同質棟ｶﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ） 同質部材	
同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000m	
同質平板 同質部材 2000mm×400mm	
同質棟カバー 同質部材 L=2000	
同質雨押え 同質部材 L=2000	
棟カバー 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
雨押え 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
段捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板 ６０ 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
流壁用捨板 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
谷板金 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
Ｌ型アングル（谷板金端部用） 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
軒先唐草 板金部材 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
フラットベンツＳＫ（換気棟材） 換気材 L=1212 2本/箱（バラ不可：箱単位出荷）	
ＳＫ換気棟用同質棟カバー IFB1340 ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 同質部材 L=1340×280mm	
換気棟カバー ﾌﾗｯﾄﾍﾞﾝﾂ用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340	
ＶＴＳ-２００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＶＴＳ-１００（換気棟材） 板金換気棟材 L=1090 1本/箱	
ＫＮ-Ａ１５０ 板金片流棟材 L=1820 5本/箱(ﾊﾞﾗ可)	
ＫＮＶ-Ａ２００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱	
ＫＮＶ-Ａ１００（片流換気棟材） 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱	

副資材	数量
スカイメタルスレート 雪止金具 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ兼用（色：黒色のみ）	
仕上げキット 補修砂材+接着剤	
薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 4.2mm×25mm 1.3kg入（約500本）	
クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm（約300本）	
テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm（約250本）	
イーグルシーラー１５×１５ 15×15×2000mm ※箱出荷（24本/箱）	
専用はさみ 左直 ｴｸﾞﾘ刃 ﾏﾙｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄM2006	

改修用部材	数量
改修用軒先唐草 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
カバー工法用スターター ＊1 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
同質改修用雨押え 同質部材 L=2000	
改修用雨押え ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
ケラバ捨板９５ ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	
改修用流壁用捨板 ｽﾚｰﾄ･ﾌﾗｯﾄ･ｳｯﾄﾞ共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820	

＊1 改修時のカバー工法用スターターは、下記の条件でコロニアル（カラーベスト）に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。

軒先の厚み［野地 + コロニアル(カラーベスト)］	15mm以下

マルスギ記入欄

受注	受注入力	受注確認	出荷指示	納品書	積込