

スカイメタルウッド 発注書 【直送専用】

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|------|---|
| 発注日： | 年 | 月 | 日 |
| 配送希望日： | 年 | 月 | 日 |
| ※希望日変更の場合は別途料金が発生することがございます。 | | | |
| お客様名： | CODE： | | |
| 納入先： | | | |
| 納入先住所： | 〒 | TEL： | 〒 |
| 物件情報： | ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等 | | |
| 色名 (○で囲んで下さい)： | チャコール・ブラウンパーク・オリーブ | | |
| 板金色： | 黒・茶・緑 | | |

マルスギ株式会社

愛知県高浜市論地町4丁目2-30

TEL：0566-52-0211

FAX：0566-54-5404

マルスギ
発注者

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| マルスギ 記入欄 | 受注番号 | 指示番号 | 売上番号 |
| | | | |

備考：

| 商品 | 数量 | 副資材 | 数量 |
|---|----|---|----|
| スカイメタルウッド 本体 働き寸法 1,280×380mm | | スカイメタルウッド 雪止金具 ウッド用 (色：黒色のみ) | |
| トリム (ウッド用) 働き寸法 363mm | | ウッド専用六角ビス (ファスナー1個付) 25mm 2.2kg入 500本/箱 ※ファスナーのみ出荷不可 | |
| 同質トリムキャップ HC-180 (同質棟カバーキャップ) 同質部材 | | 仕上げキット 補修砂材+接着剤 | |
| 同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm | | 薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 25×4.2mm 1.3kg入 (約500本) | |
| 同質平板 同質部材 2000mm×400mm | | クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm (約300本) | |
| 同質棟カバー 同質部材 L=2000 | | テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm (約250本) | |
| 同質雨押え 同質部材 L=2000 | | エプトシーラー15 15×15×2000mm | |
| 棟カバー 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | エプトシーラー25 25×25mm×2000mm | |
| 雨押え 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 専用はさみ 左直 エガリ刃 マルコフ ロダケ M2006 | |
| 段捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 改修用部材 | 数量 |
| ケラバ捨板 60 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | |
| 流壁用捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 軒先スターター *1 ウッド 新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | |
| 谷板金 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 同質改修用雨押え 同質部材 L=2000 | |
| L型アングル (谷板金 端部用) 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | 改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | |
| 軒先スターター ウッド 新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | | ケラバ捨板 95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | |
| フラットベントツSK (換気棟材) 換気材 L=1212 2本/箱 (バラ不可：箱単位出荷) | | 改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820 | |
| SK換気棟用同質棟カバー IFB1340 フラットベントツ用 同質部材 L=1340×280mm | | | |
| 換気棟カバー フラットベントツ用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340 | | | |
| VTS-200 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1980 1本/箱 | | | |
| VTS-100 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1090 1本/箱 | | | |
| KN-A150 板金片流棟材 L=1820 5本/箱 (バラ可) | | | |
| KNV-A200 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱 | | | |
| KNV-A100 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱 | | | |

* 1 改修時の軒先スターターは、下記の条件でコロニアル (カラーベスト) に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。


軒先の厚み [野地 + コロニアル (カラーベスト)] 15mm以下

マルスギ記入欄

| | | | | | |
|----|------|------|------|-----|----|
| 受注 | 受注入力 | 受注確認 | 出荷指示 | 納品書 | 積込 |
| | | | | | |

スカイメタルウッド 発注書 【倉庫引取専用】

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------|
| 発注日： 年 月 日 | マルスギ株式会社 愛知県高浜市論地町4丁目2-30 TEL：0566-52-0211 FAX：0566-54-5404 | マルスギ発注者 | |
| 積込希望日： 年 月 日 | | 記入欄 | |
| お客様名： CODE： | | 受注番号 | 指示番号 |
| 物件情報： ハウスメーカー・ビルダー ： 施工店・邸名等 | ※ 引取場所の注意事項 ※ 土日祝は引取りできません。 【前日午前中】までのご注文をお願いいたします。 | | |
| 積込倉庫： 小田原 / 仙台 / 春日井 | 運送会社様名： | 備考： | |
| 車種 (○で囲んで下さい)： 2t / 4t / 15t / トレーラー | | | |
| 色名 (○で囲んで下さい)： チャコール ・ ブラウンパーク ・ オリーブ | | | |
| 板金色： 黒 ・ 茶 ・ 緑 | | | |

| 商品 | 数量 | 副資材 | 数量 |
|--|----|---|----|
| スカイメタルウッド 本体 働き寸法 1,280×380mm  | | スカイメタルウッド 雪止金具 ウッド用 (色：黒色のみ) | |
| トリム (ウッド用) 働き寸法 363mm  | | ウッド専用六角ビス (ファスナー1個付) ① 25mm 2.2kg入 500本/箱 ※ファスナーのみ出荷不可  | |
| 同質トリムキャップ HC-180 (同質棟カバーキャップ) 同質部材  | | 仕上げキット 補修砂材+接着剤  | |
| 同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm | | 薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 25×4.2mm 1.3kg入 (約500本) | |
| 同質平板 同質部材 2000mm×400mm | | クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm (約300本) | |
| 同質棟カバー 同質部材 L=2000  | | テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm (約250本) | |
| 同質雨押え 同質部材 L=2000  | | エプトシーラー15  | |
| 棟カバー 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | エプトシーラー25  | |
| 雨押え 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 専用はさみ 左直 エグリ刃 マルコブ ロダケTM2006 | |
| 段捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 改修用部材 | 数量 |
| ケラバ捨板 60 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 流壁用捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 軒先スターター *1 ウッド新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 谷板金 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 同質改修用雨押え 同質部材 L=2000  | |
| L型アングル (谷板金端部用) 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | 改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 軒先スターター ウッド新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | | ケラバ捨板95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| フラットベントSK (換気棟材) 換気材 L=1212 2本/箱 (バラ不可：箱単位出荷)  | | 改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| SK換気棟用同質棟カバー IFB1340 フラットベント用 同質部材 L=1340×280mm  | | | |
| 換気棟カバー フラットベント用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340  | | | |
| VT S-200 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1980 1本/箱  | | | |
| VT S-100 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1090 1本/箱  | | | |
| KN-A150 板金片流換気棟材 L=1820 5本/箱 (バラ可)  | | | |
| KNV-A200 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱  | | | |
| KNV-A100 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱  | | | |

* 1 改修時の軒先スターターは、下記の条件でコロニアル (カラーベスト) に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。


軒先の厚み [野地 + コロニアル (カラーベスト)] 15mm以下

| マルスギ記入欄 | | | | | |
|---------|------|------|------|-----|----|
| 受注 | 受注入力 | 受注確認 | 出荷指示 | 納品書 | 積込 |
| | | | | | |

スカイメタルウッド 発注書 【マルスギ(株) 引取専用】

| | | | |
|----------------|--------------------------|---|---|
| 発注日： | 年 | 月 | 日 |
| 積込希望日： | 年 | 月 | 日 |
| お客様名： | CODE： | | |
| 物件情報： | ハウスメーカー・ビルダー 施工店・邸名等 | | |
| 積込場所： | マルスギ(株) | ※ 引取場所の注意事項 ※ 納期がかりますので、ご了承ください。引取り可能日はご連絡致します。マルスギ(株)での引取りのみソーは箱単位出荷となります。 | |
| 運送会社様名： | 備考： | | |
| 車種 (○で囲んで下さい)： | 2 t / 4 t / 15 t / トレーラー | | |
| 色名 (○で囲んで下さい)： | チャコール ・ ブラウンパーク ・ オリーブ | | |
| 板金色： | 黒 ・ 茶 ・ 緑 | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|-------------|
| マルスギ株式会社 愛知県高浜市論地町4丁目2-30 TEL：0566-52-0211 FAX：0566-54-5404 | | | | マルスギ 発注者 |
| マルスギ 記入欄 | 受注番号 | 指示番号 | 売上番号 | |

| 商品 | 数量 |
|---|----|
| スカイメタルウッド 本体 働き寸法 1,280×380mm  | |
| トリム (ウッド用) 働き寸法 363mm  | |
| 同質トリムキャップ HC-180 (同質棟カバーキャップ) 同質部材  | |
| 同質長尺ケラバカバー 同質部材 2000mm | |
| 同質平板 同質部材 2000mm×400mm | |
| 同質棟カバー 同質部材 L=2000  | |
| 同質雨押え 同質部材 L=2000  | |
| 棟カバー 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 雨押え 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 段捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| ケラバ捨板 60 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 流壁用捨板 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 谷板金 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| L型アンクル (谷板金 端部用) 板金部材 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 軒先スターター ウッド新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| フラットベントSK (換気棟材) 換気材 L=1212 2本/箱 (バラ不可：箱単位出荷)  | |
| SK換気棟用同質棟カバー IFB1340 フラットベント用 同質部材 L=1340×280mm  | |
| 換気棟カバー フラットベント用 板金部材 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1340  | |
| VT S-200 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1980 1本/箱  | |
| VT S-100 (換気棟材) 板金換気棟材 L=1090 1本/箱  | |
| KN-A150 板金片流換気棟材 L=1820 5本/箱 (バラ可)  | |
| KNV-A200 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1980 1本/箱  | |
| KNV-A100 (片流換気棟材) 板金片流換気棟材 L=1090 1本/箱  | |

| 副資材 | 数量 |
|---|----|
| スカイメタルウッド 雪止金具 ウッド用 (色：黒色のみ) | |
| ウッド専用六角ビス (ファスナー1個付)  25mm 2.2kg入 500本/箱 ※ファスナーのみ出荷不可 | |
| 仕上げキット 補修砂材+接着剤  | |
| 薄板板金用ビス 新築用本体木ビス 25×4.2mm 1.3kg入 (約500本) | |
| クイック改修用ビス コロニアルカバー用 4.5mm×45mm (約300本) | |
| テクスビス SUS 頭塗装仕上げ 役物締結用 4.2mm×16mm (約250本) | |
| イーグルシーラー 15×15  15×15×2000mm ※箱出荷 (24本/箱) | |
| イーグルシーラー 25×20  25×20×2000mm ※箱出荷 (12本/箱) | |
| 専用はさみ 左直 エグリ刃 マルコフ ロックM2006 | |

| 改修用部材 | 数量 |
|--|----|
| 改修用軒先唐草 スレート・フラット共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 軒先スターター *1 ウッド新規・改修兼用 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 同質改修用雨押え 同質部材 L=2000  | |
| 改修用雨押え スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| ケラバ捨板 95 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |
| 改修用流壁用捨板 スレート・フラット・ウッド 共通 GL鋼板本体近似色 0.35mm L=1820  | |

* 1 改修時の軒先スターターは、下記の条件でコロニアル (カラーベスト) に直接施工する場合に使用します。下記以外は、改修用軒先唐草を使用してください。

軒先の厚み [野地 + コロニアル (カラーベスト)] 15mm以下

| マルスギ記入欄 | | | | | |
|---------|------|------|------|-----|----|
| 受注 | 受注入力 | 受注確認 | 出荷指示 | 納品書 | 積込 |
| | | | | | |